

КАТАЛОГ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ — 2026



ЛИГА
КОМФОРТА

СЕРВИС | КАЧЕСТВО | ЦЕНА



МОДЕЛЬ		ВИД	ТЕРМО	ПАРА	МРЦ(Р)	СТР.		
		СТРАЖдорс-22 МДФ 10 венге, МДФ 6 Ларче белый		PP			30 000	8
		СТРАЖдорс-101 Муар Черный с блестками Бетон серый с патиной/Антрацит софт Бетон снежный		PP		●	38 000	9
		YoDoors-17 ЗЕРКАЛО Муар Черный без блесток Velluto Oscure/ Черная шагрень Velluto Gelato		PP			40 000	10
		СТРАЖдорс-103 Муар Черный без блесток Черная шагрень/Орех каньон коньяк Velluto Vanilla		PP			41 000	11
		YoDoors-101 Муар Черный без блесток, Черная шагрень Velluto Bianco		PP			42 000	12
		СТРАЖдорс-105 Муар Черный без блесток Орех кантри с патиной/черная лакобель Velluto Bianco/Лакобель черная		PP			43 500	13
		СТРАЖдорс-104 Муар Черный с блестками Орех гварнери с патиной Лиственница беленая		PP			48 000	14
		DORSTON GALAXY BC-60 Санд темно-синий, Лакобель черный(МДФ 10мм), ФЗ-7 Альберо браш грей с зеркалом (МДФ 12мм)		PP			53 000	15

PP Панель/панель



МРЦ Минимальная розничная цена,
ниже которой нельзя продавать

MP Металл/панель

MM Металл/металл

МОДЕЛЬ			ВИД	ТЕРМО	ПАРА	МРЦ(Р)	СТР.
		СТРАЖдорс-102 Муар Черный без блесток Орех каньон коньяк/шпон орех натуральный с черной патиной Velluto Vanilla		PP		55 000	16
		DORSTON CONSUL ГГ Муар черн ср ВС-18/ Ф-60 (Чёрный кварц/Дюна мистраль/ Белый матовый)		PP		56 000	17
		DORSTON ГЕОМЕТРИЯ ГГ Муар черн ср НФ-Геометрия/Ф-90 (Бетон тём/лофт чер/ Бетон снеж (Ст)		PP	●	58 800	18
		DORSTON APACHE ГГ Муар черн ср ВС-14/ФЗ-6/ Белый матовый		PP		60 000	19
		DORSTON INFINITY ГГ (Муар черн ср ВС-17/ФЗ-6 (Шпон ясеня голд/Ривьера айс)		PP		60 000	20
		Эконом-45 Медный Антик, Орех Экко		MP		13 000	22
			СТРАЖдорс-21 МП 70 Шоколад букле, МДФ 6 венге/Ларче белый			20 000	23
			FAMILY ECO Антрацит букле, RL-12/ RL-2, МДФ Бетон темный, 6Е-130, Задвижка		MP	2050x860 мм 2050x960 мм 25 000 1900x860 мм 1900x960 мм 27 000	24
			YoDoors-30 ЦАРГА Букле Графит Ясень ривьера Айс/Черное стекло/ Букле Графит Венге		MP	25 000	25
		FAMILY ECO Антрацит букле, RL-12, МДФ Дуб белый скандинавский, 6Е-140, mirror, Задвижка		MP		27 000	26

МОДЕЛЬ			ВИД	ТЕРМО	ПАРА	МРЦ(Р)	СТР.
	TRUST ECO Антрацит букле, RL-11, МДФ Ясень ривьера айс 9ED-0, МДФ Бетон графит 9ED-0		MP			30 000	27
	TRUST ECO Шоколад букле, RL-10, МДФ Эмаль капучино 9E-182		MP			30 000	28
	СТРАЖдорс-30 Букле графит, Ларче шоколад/ Ривьера айс		MP			35 000	29
	СТРАЖдорс-31 Букле графит, Бетон снежный зеркало		MP			35 000	30
	СТРАЖдорс-110 Букле Черный Санторини серый/Белое стекло		MP			35 000	31
	MEGA MASS Антрацит букле/ MP X-136 Ясень ривьера крем		MP			40 500	32
	TRUST MASS 9S-130 Бетон хафит		MP			43 000	33
	TRUST MASS 9S-201 Дуб галифакс грей		MP			43 000	34
	TRUST MASS 9S-190 Орех пепельный		MP			43 000	35
	TRUST MASS 9S-183 Оскуро веллюто		MP			43 000	36

МОДЕЛЬ		ВИД	ТЕРМО	ПАРА	МРЦ(Р)	СТР.
	TRUST MASS 9S-184 Эмаль капучино	MP			43 000	37
	TRUST MASS CR-4 Ларче шоколад lakobel black/CR-4 Ларче бянко lakobel white/	MP			43 000	38
	TRUST MASS Дуб коньяк/ Ясень ривьера крем	MP			43 000	39
	TRUST MASS 9S-130 Бетон серый, Бетон темный	MP			43 000	40
	DORSTON Stark ГГ Букле сер Stark/Ф-30 (Муар черн ср/Дуб Арктик)	MP			44 000	41
	Эконом-45 Медный Антик	MM			13 800	43
	FAMILY ECO RL-2/Букле шоколад	MM			2050x860 мм 2050x960 мм 25 000	44
					1900x860 мм 1900x960 мм 27 000	
	FAMILY MASS R-4/Антрацит букле	MM			2050x860 мм 2050x960 мм 33 000	45
					1900x860 мм 1900x960 мм 35 000	
	СТРАЖдорс Термо-1 Шоколад Букле, Астана Уайт, Астана Базальт	MP	●		2050x860 мм 2050x960 мм 39 000	46
					1900x860 мм 1900x960 мм 42 000	
	MEGA MASS, Антрацит букле	MM			40 500	47

МОДЕЛЬ		ВИД	ТЕРМО	ПАРА	МРЦ(₽)	СТР.
		MP	●		45 000	48
СТРАЖдорс Термо-2 Муар меланж махагон, Латте шагрень						
			●		46 000	49
СТРАЖдорс Термо-4 Муар Серый 7024, Эксимер Лайт Грей						
		MP	●		50 000	50
СТРАЖдорс Термо-5 Муар черный без блесток, Грей классик шагрень						
			●		51 000	51
TERMO SPLIT R-6 Антрацит букле/10T-130 Бетон темный, Бетон серый						
		MP	●		65 000	52
СТРАЖдорс Термо-3 Муар коричневый 8019 / МДФ ФЛТ-206 Лофт серый / Муар Черный без блесток						
			●	●	95 500	53
DORSTON Termo CREDO SP Муар RAL 7021 (Черно-серый) Ф-85 (Белый матовый) 3К						
		PP	●		110 800	54
DORSTON Termo VELES Муар черн ср НФТ-5/Ф-53 (Вяз шоколад+черн/Белый матовый) 3К						
			●	●	122 100	55
DORSTON Termo DARKWOOD Муар черн ср НФТ-3/Ф-63 (Дуб чарл т/корич H3154 St22/Белый матовый) 3К						

PP Панель/панель

МРЦ Минимальная розничная цена,
ниже которой нельзя продавать

MP Металл/панель

MM Металл/металл



Для квартир

Панель/панель




СТРАЖдорс-22**ПП 80 МДФ 10 венге, МДФ 6 Ларче белый****Размеры:**

2050x860 мм

Толщина полотна: 70 мм**Толщина короба:** 94 мм**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)**Внешняя отделка:** МДФ-панель 10 мм Венге + МДФ наличники**Внутренняя отделка:** МДФ 6 мм Лиственница беленая**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Фурнитура:** хром**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 2 шт.


СТРАЖдорс-101 Муар Черный с блестками Бетон серый с патиной/Антрацит софт Бетон снежный



Размеры:
2050x860 мм

ПАРА

Лига дорс Комфорт 1
Бетон снежный/ПВХ х4



Толщина полотна: 105 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Бетон серый с патиной/вставка Антрацит софт + МДФ наличники

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм Бетон снежный

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: графит

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

**YoDoors-17 ЗЕРКАЛО Муар Черный без блесток Velluto
Oscure/Черная шагреня Velluto Gelato**



Размеры:

2050x860 мм

Толщина полотна: 105 мм

Толщина короба: 117 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение полотна: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Наличник: ширина 80 мм

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Муар Черный без блесток Velluto Oscure

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм с ДВП 3 мм Черная шагреня Velluto Gelato

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: цвет черный

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт

СТРАЖдорс-103 Муар Черный без блесток Черная шагрень/Орех каньон коньяк Velluto Vanilla**Размеры:**
2050x860 мм**Толщина полотна:** 105 мм**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый**Внешняя отделка:** МДФ-панель 10 мм составная Черная шагрень, вставка: орех каньон коньяк + МДФ наличники с продолжением фрезеровки**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 10 мм Velluto Vanilla**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Фурнитура:** черная**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.

YoDoors-101 Муар Черный без блесток
Черная шагреня Velluto Bianco



Размеры:

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 105 мм

Толщина короба: 117 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Наличник: ширина 80 мм

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Муар Черный без блесток Черная шагреня

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм с ДВП 3 мм Velluto Bianco

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: цвет черный

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт

СТРАЖдорс-105 Муар Черный без блеслок Орех кантри с патиной/черная лакобель Velluto Bianco/Лакобель черная



Размеры:
2050x860 мм

Толщина полотна: 105 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Орех Кантри с патиной + МДФ наличники

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм Velluto Bianco

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: черная

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

СТРАЖдорс-104 Муар Черный с блестками Орех гварнери с патиной Лиственница беленая



Размеры:
2050x860 мм

Толщина полотна: 105 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Орех Гварнери с черной патиной + МДФ наличники Черная шагрень

Внутренняя отделка: МДФ-панель 16 мм Лиственница беленая

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: черная

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

**DORSTON GALAXY BC-60 Санд темно-синий,
Лакобель черный, Ф3-7 Альберо браш грей с зеркалом**



Размеры:
2050x860 мм

Толщина полотна: 100 мм

Толщина короба: 130 мм

Толщина металла: 1,4 мм с ППП

Наполнение: базальтовая плита Rockwool 45 кг/м.куб

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),

на коробе 1 контур - магнитный+D-образный со стороны петель

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм BC-60 Санд темно-синий

Внутренняя отделка: МДФ-панель 12 мм Ф3-7 Альберо браш грей с зеркалом

Замок основной: Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс

Замок дополнительный: Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Усиление полотна: рёбра жёсткости (2 вертикальных П-образных 120*50мм+6)

Порог из нержавеющей стали!

**СТРАЖдорс-102 Муар Черный без блеслок Орех каньон
коньяк/шпон орех натуральный с черной патиной Velluto Vanilla**



Размеры:
2050x860 мм

Толщина полотна: 105 мм

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый

Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм Орех каньон коньяк + вставка Шпон Орех натуральный

Внутренняя отделка: МДФ-панель 16 мм Velluto Vanilla

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Фурнитура: черная

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

**DORSTON CONSUL ГГ Муар черн ср ВС-18/
Ф-60 (Чёрный кварц/Дюна мистраль/Белый матовый)****Размеры:**
2050x860 мм**Толщина полотна:** 105 мм, ребра жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)**Короб:** 130 мм, открытый**Наличник со скрытым креплением шириной 93 мм****Металл:** Толщина металла на коробе 1,4 мм, толщина металла на полотне 1,4 мм**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),**на коробе 1 контур - магнитный****Наполнение:** Комбинированное: базальт + пенополистирол**Внешняя отделка:** Декоративная МДФ-панель 12 мм в цвете «Черный матовый/Дюна мистраль» /
Стекло «Лакобель черный»**Внутренняя отделка:** Декоративная МДФ-панель 12 мм. в отделке «Белый матовый» со вставкой
«Лакобель черный»**Основной замок:** Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс**Дополнительный замок:** Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс**Петли:** 3 шт, усиленные, на подшипнике.**Порог из нержавеющей стали!**

**DORSTON ГЕОМЕТРИЯ ГГ Муар черн ср НФ-Геометрия/Ф-90
(Бетон тём/лофт чер/Бетон снеж (Ст))****Размеры:**
2050x860 мм**ПАРА**Лига Дорс Комфорт 1
мрамор + черное
стекло/ПВХ белая х4**Толщина полотна:** 105 мм, ребра жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)**Толщина короба:** 130 мм, открытый**Наличник со скрытым креплением шириной 93 мм****Толщина металла:** на коробе 1,4 мм, на полотне 1,4 мм**Наполнение:** Комбинированное: базальт + пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),
на коробе 1 контур - магнитный**Внешняя отделка:** Декоративная составная МДФ-панель 12 мм цвете «Бетон темный» / «Лофт черный»**Внутренняя отделка:** Декоративная МДФ-панель 12 мм в отделке «Бетон снежный»,
Стекло «Лакобель черный»**Основной замок:** Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс**Дополнительный замок:** Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс**Петли:** 3 шт, усиленные, на подшипнике.**Порог из нержавеющей стали!**

DORSTON APACHE ГГ
Муар черн ср ВС-14/ФЗ-6 Белый матовый

Размеры:

2050x860 мм

Толщина полотна: 105 мм, ребра жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)

Толщина коробка: 130 мм, открытый

Наличник со скрытым креплением шириной 93 мм

Толщина металла: на коробе 1,4 мм, на полотне 1,4 мм

Наполнение: Комбинированное: базальт + пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel,

на коробе 1 контур - магнитный

Внешняя отделка: Декоративная МДФ-панель 12 мм цвете «Астана табак /Секвойя графит / Секвойя блэк», стекло «Лакобель черный»

Внутренняя отделка: Декоративная МДФ-панель 12 мм. в отделке «Белый матовый» с зеркалом

Основной замок: Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс

Дополнительный замок: Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс

Петли: 3 шт, усиленные, на подшипнике.

Порог из нержавеющей стали!

DORSTON INFINITY ГГ**(Муар черн ср ВС-17/ФЗ-6 (Шпон ясеня голд/Ривьера айс))****Размеры:**

2050x860, 960 мм


Толщина полотна: 105 мм, ребра жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)**Толщина короба:** 130 мм, открытый**Наличник со скрытым креплением шириной 93 мм****Толщина металла:** на коробе 1,4 мм, на полотне 1,4 мм**Наполнение:** Комбинированное: базальт + пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),**на коробе 1 контур - магнитный****Внешняя отделка:** Декоративная сборная МДФ-панель

10 мм в цвете «Шпон ясеня голд», стекло «Лакобель черный»

Внутренняя отделка: Декоративная МДФ-панель 12 мм

в отделке «Ривьера айс» с зеркалом

Основной замок: Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс**Дополнительный замок:** Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс**Петли:** 3 шт, усиленные, на подшипнике.**Порог из нержавеющей стали!**



Для квартир


Металл/панель



Эконом-45**Медный Антик, Орех Экко****Размеры:**

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 45 мм**Толщина короба:** 52 мм**Толщина металла:** 1 мм**Цвет:** Медный Антик**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 1 контур резиновый**Внутренняя отделка:** ЛХДФ 3 мм Орех Экко**Замок:** Цилиндровый замок НТО ЛУЧ**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 2 шт

СТРАЖдорс-21**МП 70 Шоколад букле, МДФ 6 Венге/Ларче белый****Размеры:**

2050x860, 960 мм

Венге

Ларче белый

**Толщина полотна:** 60 мм**Толщина короба:** 84 мм**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 2 контура, на полотне – 1 контур D-образный, на коробе – 1 контур из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)**Внешняя отделка:** металл Шоколад букле, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие**Внутренняя отделка:** Фрезерованная МДФ-панель 6 мм Венге, Ларче белый**Ручка:** на планке, нажимная, окрашенная**Противосъёмные штыри:** 2 шт.**Замок основной:** GALEON цилиндровый 811, 1 серия**Замок дополнительный:** GALEON цилиндровый 812, 1 серия**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°


КВАРТИРА**МР**

**FAMILY ECO Антрацит букле,
RL-12/RL-2, МДФ Бетон темный, 6Е-130**

МРЦ:	25 000 р.
-------------	------------------

2050x860, 960 мм

МРЦ:	27 000 р.
-------------	------------------

1900x860, 960 мм**2050x860, 960 мм
RL-12****1900x860, 960 мм
RL-2****Толщина полотна:** 70 мм**Толщина короба:** 104 мм**Толщина металла полотна/короба:** 1/1,4 мм с ППП**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 2 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Антрацит букле**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 6 мм 60Е-130 Бетон тёмный**Замок основной:**

Border ЗВ4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)

Замок дополнительный:

Border ЗВ8-6/14 (сувальдный, 3 кл.)

Глазок: есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 2 шт.

YoDoors-30 ЦАРГА

Букле Графит Ясень ривьера Айс, Венге/Черное стекло

**Размеры:**


2050x860, 960 мм

Ясень ривьера айс

Венге

**Толщина полотна:** 70 мм**Толщина короба:** 88 мм**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)**Наличник:** ширина 80 мм**Внешняя отделка:** металл Букле графит**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 16 мм Ясень ривьера Айс, Венге, Черное стекло**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости,**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Фурнитура:** цвет хром**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 2 шт;

**FAMILY ECO Антрацит букле, RL-12,
МДФ Дуб белый скандинавский, 6E-140, mirror**



Размеры:
2050x860 мм

Толщина полотна: 70 мм

Толщина коробка: 104 мм

Толщина металла полотна/короба: 1/1,4 мм с ППП

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм, 6E-140 Дуб белый скандинавский mirror

Замок основной: Border ЗВ4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)

Замок дополнительный:

Border ЗВ8-6/14 (сувальдный, 3 кл.)

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт;

TRUST ECO
Антрацит букле, RL-11, МДФ Ясень ривьера айс/Бетон графит

Размеры:

2050x860, 960 мм

Ясень ривьера айс

Бетон графит


Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм, наличник 70 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм Ясень ривьера айс, Бетон графит

Замок основной: цилиндровый Border 3В 4-3/85Г

Замок дополнительный: сувальдный Border 3В 8-6/14 Ручка 0593;

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт.

TRUST ECO
Шоколад букле, RL-10, МДФ Эмаль капучино 9Е-182

Размеры:

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм, наличник 70 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Шоколад букле

Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм Эмаль капучино 9Е-182

Замок основной: цилиндровый Border 3В 4-3/85Г

Замок дополнительный: сувальдный Border 3В 8-6/14 Ручка 0593;

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт.

СТРАЖдорс-30
Букле графит, Ларче шоколад/Ривьера айс

Размеры:

2050x860, 960 мм

Ларче шоколад

Ривьера айс


Толщина полотна: 101 мм

Толщина короба: 117 мм, открытый

Толщина металла: 1 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)

Внешняя отделка: металл Букле графит

Внутренняя отделка: МДФ-панель 16 мм Ларче шоколад, Ривьера айс

Замок основной: GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

СТРАЖдорс-31

Букле графит, Бетон снежный

**Размеры:**

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 95 мм**Толщина короба:** 117 мм, открытый**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 3 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)**Внешняя отделка:** металл Букле графит**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 16 мм Бетон снежный**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.

СТРАЖдорс-110**Букле Черный, Санторини серый Белое стекло****Размеры:**
2050x860 мм**Толщина полотна:** 92 мм**Толщина металла:** 1 мм**Наполнение:** пенополистирол+клей**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel), на коробе 1 контур резиновый**Внешняя отделка:** металл Букле Черный**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 16 мм СБ-56 Санторини серый Белое стекло**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.

**MEGA MASS,
Антрацит букле/ МР Х-136 Ясень ривьера крем**



Размеры:
2050x1200 мм



Толщина полотна: 70 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: МДФ-панель 6 мм Х-136 Ясень ривьера крем/Steel



Замок основной: Border 3B 4-3/85

Замок дополнительный: Border 3B 8-6/14; Ручка 0883,

Глазок: есть

Ночная задвижка: нет

Петли: 4 шт.

TRUST MASS
9S-130 Бетон хафит

Размеры:

2050x880 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм 9S-130 Бетон хафит

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;

Ручка Н-0593,

Глазок: есть


Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

TRUST MASS

9S-201 Дуб галифакс грей


**Размеры:**

2050x880 мм

Толщина полотна: 90 мм**Толщина короба:** 104 мм**Толщина металла:** 1,4 мм**Наполнение:** Базальтовая плита**Уплотнитель:** 3 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Антрацит букле**Внутренняя отделка:** декоративная МДФ-панель 16 мм 9S-201 Дуб галифакс грей**Замок основной:** KALE 442 CR цилиндрический**Замок дополнительный:** KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;

Ручка Н-0593,

Глазок: есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.**Порог из нержавеющей стали!**

TRUST MASS
9S-190 Орех пепельный

Размеры:

2050x880 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм 9S-190 Орех пепельный

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;


Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

TRUST MASS
9S-183 Оскуро веллюто

Размеры:

2050x880 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм 9S-183 Оскуро веллюто

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;


Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

TRUST MASS
9S-184 Эмаль капучино

Размеры:

2050x880 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм 9S-184 Эмаль капучино

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;


Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

**TRUST MASS CR-4 Ларче бяанко lakobel white/
CR-4 Ларче шоколад lakobel black**

Размеры:
2050x880 мм

Ларче бяанко



Ларче шоколад



Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм CR-4 Ларче бяанко lakobel white,
CR-4 Ларче шоколад lakobel black

Замок основной: KALE 442 CR цилиндровый

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;


Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

TRUST MASS
Ясень ривьера крем /Дуб коньяк

Размеры:

2050x880 мм

Ясень ривьера крем

Дуб коньяк


Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм Ясень ривьера крем, Дуб коньяк

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;


Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

TRUST MASS
9S-130 Бетон серый, Бетон темный

Размеры:

2050x880 мм

Бетон серый

Бетон темный


Толщина полотна: 90 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Наполнение: Базальтовая плита

Уплотнитель: 3 контура резиновых

Внешняя отделка: металл Антрацит букле

Внутренняя отделка: декоративная МДФ-панель 16 мм Бетон серый, Бетон темный

Замок основной: KALE 442 CR цилиндрический

Замок дополнительный: KALE 447L CR сувальдный Броненакладка;

Ручка Н-0593,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

DORSTON Stark ГГ**Букле сер Stark/Ф-30 (Муар черн ср/Дуб Арктик)****Размеры:**

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 90 мм, ребра жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)**Толщина короба:** 120 мм, открытый**Наличник шириной 85 мм****Толщина металла:** на коробе 1,4 мм, на полотне 1,4 мм**Наполнение:** Комбинированное: базальтовая плита + пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),**на коробе 1 контур - магнитный****Внешняя отделка:** Порошково-полимерное покрытие «Букле Серый», с накладным элементом из металла в цвете «Муар черный».**Внутренняя отделка:** Декоративная МДФ-панель 10 мм «Дуб Арктик»**Замок основной:** Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс**Замок дополнительный:** Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс**Глазок:** есть**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт. усиленные петли на подшипнике.



Для улицы

Металл/металл, Термо



Эконом-45
Медный Антик



Размеры:

2050x860, 960 мм

Толщина полотна: 45 мм

Толщина короба: 52 мм

Толщина металла: 1 мм

Цвет: Медный Антик

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 1 контур резиновый

Замок: Цилиндровый замок НТО ЛУЧ

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт.

УЛИЦА

ММ



FAMILY ECO
RL-2/Букле шоколад

МРЦ: 25 000 р.

2050x860, 960 мм

МРЦ: 27 000 р.

1900x860, 960 мм



Толщина полотна: 70 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла полотна/короба: 1/1,4 мм с ППП

Цвет: Букле шоколад

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура резиновых

Замок основной: цилиндрический Border 3B 4-3/85Г

Замок дополнительный: сувальдный Border 3B 8-6/14

Ручка 0826,

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт.

УЛИЦА

ММ

FAMILY MASS
R-4/Антрацит букле


МРЦ: 33 000 р.

2050x860, 960 мм

МРЦ: 35 000 р.

1900x860, 960 мм

НАПОЛНЕНИЕ:
ПЕНОПОЛИУРЕТАН!



Толщина полотна: 70 мм

Толщина короба: 104 мм

Толщина металла полотна/короба: 1/1,4 мм с ППП

Уплотнитель: 2 контура резиновых

Внутренняя отделка: лист металла 1 мм с ППП Антрацит букле

Замок основной: Guardian 3211 (цилиндровый, 4 кл.)

Замок дополнительный: Guardian 3001 (сувальдный, 3 кл.)

Глазок: есть

Ночная задвижка: есть

Петли: 2 шт.

УЛИЦА**МР****ТЕРМО**

**СТРАЖдорс Термо-1 Шоколад Букле,
Астана Уайт, Астана Базальт**

МРЦ:	39 000 р.
-------------	------------------

2050x860, 960 мм

МРЦ:	42 000 р.
-------------	------------------

1900x860, 960 мм



Астана Уайт

Астана Базальт



Толщина полотна: 110 мм

Толщина короба: 141 мм

Толщина металла: 1,2 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel)

Теорморазрыв: 24 мм на полотне и коробе!

Внешняя отделка: металл Букле шоколад, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ-панель 10 мм Астана Уайт, Астана Базальт

Замок основной: GALEON 818 сувальдный дл.ключ+эксцентрик

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости


Глазок: нет

Ночная задвижка: есть


Ручка: Раздельная, нажимная хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъёмные штыри: 2 шт.

MEGA MASS
Антрацит букле

Размеры:

2050x1200 мм


Толщина полотна: 70 мм

Толщина коробка: 104 мм

Толщина металла: 1,4 мм

Цвет: Антрацит букле

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура резиновых

Замок основной: Border 3B 4-3/85

Замок дополнительный: Border 3B 8-6/14; Ручка 0883

Глазок: есть

Ночная задвижка: нет

Петли: 4 шт.

СТРАЖдорс Термо-2**Муар меланж махагон, Латте шагрень****Размеры:**


2050x860, 960 мм

• Теорморазрыв: по периметру полотна и короба!**Толщина полотна:** 110 мм**Толщина короба:** открытый, 150 мм**Толщина металла:** 1,2 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Муар меланж махагон**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 10 мм Латте шагрень**Замок основной:** GALEON 816 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Глазок:** нет**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.

СТРАЖдорс Термо-4**Муар Серый 7024, Эксимер Лайт Грей****Размеры:**

2050x860, 960 мм

• Теорморазрыв: по периметру полотна и короба!**Толщина полотна:** 110 мм**Толщина короба:** открытый, 134 мм**Толщина металла:** 1,2 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Муар Серый 7024**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 10 мм Эксимер Лайт Грей**Замок основной:** GALEON 818 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Глазок:** нет**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.


СТРАЖдорс Термо-5**Муар черный без блескок, Грей классик шагренъ****Размеры:**

2050x860, 960 мм

• Теорморазрыв: по периметру полотна и короба!**Толщина полотна:** 110 мм**Толщина короба:** открытый, 134 мм**Толщина металла:** 1,2 мм**Наполнение:** пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Муар черный без блескок**Внутренняя отделка:** МДФ-панель 16 мм Грей классик шагренъ**Замок основной:** GALEON 818 эксцентрик IV класс взломостойкости**Замок дополнительный:** GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости**Глазок:** нет**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт.

ТЕРМО SPLIT

R-6 Антрацит букле/ 10Т-130 Бетон серый/ Бетон темный



Размеры:

2050x880, 960 мм

Бетон серый

Бетон темный

**Толщина полотна:** 104 мм**Толщина короба:** 143 мм**Толщина металла:** 1,4 мм**Наполнение:** Комбинированное: Базальтовая плита + пенополистирол**Уплотнитель:** 3 контура резиновых**Внешняя отделка:** металл Антрацит букле**Внутренняя отделка:** декоративная МДФ-панель 10 мм 10Т-130 Бетон серый, Бетон темный**Основной сувальдный замок:** Guardian 30.11**Дополнительный сувальдный замок:**

Guardian 30.01; Ручка Н-0593

Глазок: нет**Ночная задвижка:** есть**Петли:** 3 шт. усиленные петли на подшипнике.**Порог из нержавеющей стали!**

УЛИЦА

ТЕРМО

МРЦ:

65 000 р.

**СТРАЖдорс Термо-3 Муар коричневый 8019 / МДФ ФЛТ-206
Лофт серый / Муар Черный без блесок**



Размеры:
2050x960 мм

● **Теорморазрыв на полотне и коробе!**

● **Стеклопакет!**

Толщина полотна: 110 мм

Толщина короба: короб открытый, ширина наличника 80 мм

Толщина металла полотна\короба: 1,2 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура резиновых D-образных

Внешняя отделка: металл муар коричневый+ покраска внутри полотна и короба

Внутренняя отделка: МДФ 10мм, ДВП 3 мм

Стеклопакет: 52*362*1442

Замок основной: GALEON 818 сувальдный дл.ключ+эксцентрик

Замок дополнительный: GALEON 817 сувальдный IV класс взломостойкости

Глазок: нет

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт.

Порог из нержавеющей стали!

DORSTON Termo CREDO SP**Муар RAL 7021 (Черно-серый) Ф-85 (Белый матовый) 3К****Размеры:**

2050x960 мм

ПАРА

Лига дорс Комфорт 8
велюто бяно +
зеркало/ПВХ белая х4



Толщина полотна: Цельногнутое 118 мм с ребрами жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)

Толщина короба: Закрытый утепленный 155 мм

Толщина металла: на коробе 1,4 мм, на полотне 1,4 мм

Наполнение: 2 слоя базальтовой плиты

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),

на коробе 1 контур – магнитный

Внешняя отделка: Сварные декоративные рейки Муар RAL 7021 Черно-серый

Внутренняя отделка: Фрезерованная МДФ-панель 16 мм Ф-85 Белый матовый 3К

Замок основной: Гардиан 32.11 с цилиндром Гардиан TERMO (цилиндр с термо штоком), броненакладка квадратная черная

Замок дополнительный: Гардиан 30.01 (сувальдный), накладка сувальдная квадратная черная

Глазок: нет

Ночная задвижка: есть

Петли: 3 шт. усиленные петли на подшипнике

Порог из нержавеющей стали!

DORSTON Termo VELES Муар черн ср НФТ-5/Ф-53
(Вяз шоколад+черн/Белый матовый) 3К



Размеры:
2050x960 мм

**САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ
ТЕРМОКАБЕЛЬ
ПО ПЕРИМЕТРУ КОРОБА!**

Толщина полотна: Цельногнутое 130 мм с ребрами жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)

Толщина короба: Закрытый утепленный 160 мм

Толщина металла: на коробе 1,6 мм, на полотне 1,4 мм

Наполнение: 2 слоя базальтовой плиты

Терморазрыв: По периметру полотна и короба (полиамидная вставка)

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),
на коробе 1 контур - магнитный

Замки: Гардиан 32.11 с цилиндром Гардиан ТЕРМО (цилиндр с термо штоком), Гардиан 30.01 (сувальдный)

Внешняя панель: Влагостойкая фрезерованная МДФ-панель 16 мм с пластиковым НРЛ
антивандальным покрытием

Внутренняя панель: Фрезерованная МДФ-панель 16 мм

Глазок: нет **Ночная задвижка:** есть

Петли: 3 шт. усиленные петли на подшипнике

Порог из нержавеющей стали!

УЛИЦА

ТЕРМО

МРЦ: 122 100 р.

DORSTON Termo DARKWOOD Муар черн ср НФТ-3/Ф-63 (Дуб чарл т/корич Н3154 St22/Белый матовый) 3К



Размеры:
2050x960 мм

**САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ
ТЕРМОКАБЕЛЬ
ПО ПЕРИМЕТРУ КОРОБА!**

ПАРА

Лига дорс Комфорт 8
велюто бянкo +
зеркало/ПВХ белая х4



Толщина полотна: Цельногнутое 130 мм с ребрами жесткости (2 вертикальных П-образных 120*50 + 6 горизонтальных)

Толщина короба: Закрытый утепленный 160 мм

Толщина металла: на коробе 1,6 мм, на полотне 1,4 мм

Наполнение: 2 слоя базальтовой плиты

Терморазрыв: По периметру полотна и короба (полиамидная вставка)

Уплотнитель: 3 контура, на полотне 2 шт из пенополиуретана (аналог q-lon от Schlegel),
на коробе 1 контур - магнитный

Замки: Гардиан 32.11 с цилиндром Гардиан ТЕРМО (цилиндр с термо штоком), Гардиан 30.01 (сувальдный)

Внешняя панель: Влагостойкая фрезерованная МДФ-панель 16 мм с пластиковым HPL
антивандальным покрытием

Внутренняя панель: Фрезерованная МДФ-панель 16 мм

Глазок: нет **Ночная задвижка:** есть

Петли: 3 шт. усиленные петли на подшипнике.

Порог из нержавеющей стали!



ЛИГА КОМФОРТА

СЕРВИС | КАЧЕСТВО | ЦЕНА



БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ЗДЕСЬ!
vk.com/liga.komforta



+7 959 107 1000



г. Луганск,
ул.Лучистая, 1-В

liga.komforta@yandex.ru